



MODULE BIBLIOGRAPHIQUE

Forêt : Bois du Chapitre

Paramètres abiotiques

Bertrand, S., 1997. Cartographie des stations forestières du bois du Chapitre d'après l'étude de Paolo Varèse. 8 p.

Varèse, P., 1993. Les types de stations forestières et la dynamique de la végétation au bois du Chapitre (forêt domaniale de Gap-Chaudun 05). ENGREF, 28 p. + annexes

Étude du sol

Caner, L., 1994. Caractérisation des humus de différentes phases du cycle sylvigénétique d'une hêtraie-sapinière non exploitée des Alpes du Sud : le bois du Chapitre. Mémoire ENSAIA-CEMAGREF-ENGREF, 48 p.

Caner, L., 1995. Caractérisation chimique de la matière organique des litières et des sols d'une hêtraie-sapinières des Alpes du Sud : le bois du Chapitre. Mémoire de DEA Géosciences, Université de Nancy I, Centre de Pédologie Biologie, 48 p.

Boudin G., Brun J.J., 1999. Ouvertures forestières et diversité fonctionnelle des humus. L'exemple d'une sapinière des Alpes intermédiaires du Sud : Le bois de Tavanet (Bassin de Gap-Chaudun, Hautes-Alpes). Cemagref, Grenoble, 18 pages.

Marage D. & J.-J. Brun., 2007. Relationships between community biomass and species diversity during secondary succession in a Mediterranean mountain. Acta Botanica Gallica, 154: 275-292.

Histoire et paléoécologie

Betinas, B., 2000. Étude historique des pratiques agro-pastorales sur le bassin de Gap-Chaudun aux XIXe et XXe siècles et proposition de valorisation du site. Mémoire d'IUP Environnement, Technologies et Société, ONF, CEMAGREF, Université de Provence, 42 p.

Carcaillet C., Thinon M., 1996. Pedaanthracological contribution to the evolution of the upper treeline in the Maurienne Valley (North French Alps): Methodology and preliminary data. Review of Palaeobotany and Palynology 91: 399-416.

Chauvin, G., 2002. Inventaire des vestiges bioculturels du bassin du Petit-Buëch. Programme Life bioculturel. Rapport de BTS GPN CFPPA LA Côte St André-ONF-CEMAGREF, 38 p.

Gimbert S., 2001. Les forêts de la haute-vallée du Petit-Buëch aux 16e, 17e et 18e siècles. Mise en perspective de la question forestière sous l'ancien régime. ECOFOR-ONF, 87 p.

Lamoisson, A., 2000. Reconstitution historique et analyse de la gestion forestière du bassin versant de Rabou-Chaudun aux 19ème et 20ème siècles (Hautes-Alpes). Mémoire de fin d'étude, INA-PG, Paris, France, 59 p.

Lamoisson, A., 2000. Reconstitution historique et analyse de la gestion forestière du bassin versant de Rabou-Chaudun aux 19 e et 20 e siècles (Hautes-Alpes 05). Mémoire d'ingénieur agronome, INA PG, ONF - 59 p.

Mallen, M., 2000. La vie pastorale à Chaudun au XIXe siècle, CEMAGREF-ONF, 43 p.

Reille M., Andrieu V., de Beaulieu J.L., 1996. Les grands traits de l'histoire de la végétation des montagnes méditerranéennes occidentales. Écologie, 27 : 153-169.

Talon B., Carcaillet C., Thinon M., 1998. Apport de la pédoanthracologie à l'étude des variations de la limite supérieure des arbres dans les Alpes françaises. Géographie physique et Quaternaire, 52: 195-208.

Wittmann, R., 1995. La forêt domaniale de Gap-Chaudun, un siècle de destin extraordinaire. ONF, 25 p.

Structure, dynamique et régénération des écosystèmes forestiers

Blanchard, E., 1995. Analyse des modalités de la dynamique linéaire de la végétation du bois du Chapitre (Hautes-Alpes). Rapport de DEA Écosystèmes Continentaux Arides Méditerranéen et montagnard, ENGREF, Université des sciences et techniques de Saint-Jérôme, 44 p.

Greslier, N., 1993. Inventaire des forêts subnaturelles de l'arc alpin français. Rapport de stage de troisième année à l'ENGREF en coopération avec l'ONF et le CEMAGREF, 65 pages + annexes.

Marage D., 2006. Déterminisme, dynamique et modélisation spatiale de la diversité floristique dans un contexte de déprise pastorale. Application à la gestion durable des espaces montagnards sous influence méditerranéenne. *Acta Botanica Gallica*, 153: 257-264.

Marage D., J.-C. Rameau & L. Garraud, 2006. Soil seed banks and vegetation succession in the Southern Alps: effects of historical and ecological factors. *Canadian Journal of Botany*, 84: 99-111.

Marage D. & G. Lemperière (2005). The management of snags: a comparison in managed and unmanaged ancient forests of the southern French Alps. *Annals of Forest Science*, 62: 135-142.

Marage D., 2004. Déterminisme, dynamique et modélisation spatiale de la diversité floristique dans un contexte de déprise pastorale. Application à la gestion durable des espaces montagnards sous influence méditerranéenne. Thèse de Doctorat, Sciences de l'environnement, ENGREF. 236p.
<http://pastel.paristech.org/view/institution/engref.html>

Marage D., 2000. Structure et fonctionnement du peuplement ligneux dans le Trochiscantho-Abietetum. Essai de caractérisation des phases sylvigénétiques et sylviculturales. Application dans le bassin versant de Gap-Chaudun (05). ENGREF, Nancy, Convention n°319 ONF/ENGREF, 19 p.

Marage D., 1999. Évaluation de la diversité floristique et impacts de la gestion forestière. Applications en zone némorale. Rapport bibliographique, DEA Analyse et Modélisation des Systèmes Biologiques, Univ. Lyon I. 31 p.

Marage D., 1999. Évaluation et dynamique de la diversité du tapis herbacé. Sylvigénèse versus sylviculture. Exemple des hêtraies-sapinières du bassin versant de Gap-Chaudun (Hautes-Alpes). Rapport technique, DEA Analyse et Modélisation des Systèmes Biologiques, Univ. Lyon I. 31 p.

Marage D. & J.-Cl. Rameau, 2003. A comparison of structure and biodiversity in herbaceous layer between managed and unmanaged silver fir beech stands in the Southern French Alps. 4th IUFRO International Conference on Forest Vegetation Management, Nancy, France.

Marage D. C. Piedallu & J. C. Rameau, 2001. Modélisation spatiale de la phytodiversité et de sa dynamique dans un contexte de déprise pastorale montagnarde : Influence des antécédents cultureux. In Colloque IALE France, Rouen, France. 3-5 octobre 2001.

Merle, H., 1999. Étude de la structure et de la dynamique des forêts du bassin de Gap-Chaudun (Hautes-Alpes). Mémoire de fin d'études, FIF-ENGREF, CEMAGREF, 112 p.

Mortier, F., 1990. Sylvigénèse et structures spatiales en forêts tempérées. Synthèse bibliographique et étude de cas : forêt primaire naturelle de plaine, forêt secondaire non exploitée de montagne. Rapport technique, Nancy.

Rameau J. C. & D. Marage, 2002. Chaudun, un patrimoine naturel de qualité construit au fil du temps. In Colloque de restitution du Life Environnement franco-suédois Héritage bioculturel, Gap, France. 11-13 septembre 2002.

Rameau, J.-C., 1992. Dynamique de la végétation à l'étage montagnard dans les Alpes du Sud. Première approche des hêtraie-sapinières. Les applications possibles au niveau de la gestion. *R.F.F.*, 44(5) : 393-413.

Renaud, J.-P., Mermin, E., Laguet, S., 1994. Installation de placettes permanentes dans deux forêts subnaturelles des Alpes françaises : objectifs, protocoles de mesure et résultats, développements. Rapport CEMAGREF, 37 pages.

Sandoz, J.C., 1993. Caractérisation et organisation spatiale des structure d'une hêtraie-sapinière non exploitée des Hautes-Alpes : le bois du Chapitre (05). Mémoire 3^{ème} année ENSAIA, 30 p.

Vertébrés

Mammifères

- Cathalifaud R., 1996. Étude du régime alimentaire du mouflon dans une forêt naturelle (Bois du Chapitre 05). Rapport BTSA GPN LEGTA des Barres 45, 45 p.
- Chauvière, M., 1978. Le mouflon de Corse. Étude de la population implantée dans le massif de Chaudun 05. Mémoire 3^{ème} année ENITEF, 86 p.
- Chauvin, C., Rouby, N., 2000. Impact du mouflon sur la dynamique de sapinières-hêtraie du bassin de Gap-Chaudun (Hautes-Alpes). CEMAGREF Grenoble, division écosystèmes et paysages montagnards, 43 p.
- Delore M., 1996. Étude de l'impact d'une population de mouflons sur une régénération de sapins dans une forêt subnaturelle des Hautes-Alpes : le bois du Chapitre. Cemagref, Nogent s/Vernisson, ONF, Gap.
- Haquart, A., 2000. Chiroptères de la zone Natura 2000 du massif du Dévoluy PR 15. Campagne de prospection été 2000, consignes pour la préservation des espèces. Groupe Chiroptères de Provence, 41 p.
- Idriss M., 1999. Impact des ongulés sur la dynamique de la végétation dans le massif de Gap-Chaudun (Hautes-Alpes). Mémoire de maîtrise Biologie des populations et des Écosystèmes Université J. Fourier-CEMAGREF, 24 p. + annexes

Oiseaux

- C.R.A.V.E., 2001. Massif forestier de Gap-Chaudun, Étude ornithologique 2000-2001. ECOFOR-ONF, 43 p. + annexes
- Lavigne C., 1993. Inventaire ornithologique du Bois du Chapitre. ONF, Gap.
- Gillot, P et Al., 2001. ZICO du bois du Chapitre (Gap, Hautes-Alpes), étude ornithologique préparatoire à la désignation d'une Zone de Protection Spéciale (ZPS). CRAVE, ONF, 35 p.
- Lavigne, C., 1992. Pré-inventaire avifaune bois du Chapitre. ONF PACA, 7p + annexes.

Invertébrés

Insectes

- Abgrall, J.-F., 1994. Forêts subnaturelles alpines. Observations entomologiques, Cirque des Fonds (74), le Moulinet (06), Bois du Chapitre (05). Rapport CEMAGREF, 9 pages.
- Abgrall, J.F., Juvy, B., 1993. Forêts subnaturelles d'altitude, observations entomologiques 1993. Pessière du cirque des Fonds (73), hêtraies-sapinière du Chapitre (05). CEMAGREF, Grenoble, 10 p.
- Dupont, P., 2000. Étude entomologique dans le bassin de Gap-Chaudun (Hautes-Alpes), typologie des systèmes forestiers et évaluation patrimoniale. OPIE, CEMAGREF, Grenoble, 96 p.
- Lempérière, F., 2000. Inventaire entomologique du site Natura 2000 Dévoluy Durbon Charance Champsaur. OPIE, 9 p.

Hyménoptères

- Boudjema, G., Lempérière, G., Deschamps-Cottin, M. & Molland, D.G., 2006. Analysis and nonlinear modeling of the mound-building ant *Formica lugubris* spatial multi-scale dynamic in a larch-tree stand of the southern French Alps. Ecological Modelling, 190, 147–158.
- Lempérière, G., Bourbon G., Burey A., 2000. Étude quantitative sur l'activité de *Formica lugubris* dans le bassin de Gap-Chaudun, Université Joseph Fourier, 9 p.
- Lempérière, G., Bourbon, G., Buray, A., Franchini, S., 2002. Étude des populations de fourmis rouges dans cinq sites du bassin de Gap-Chaudun (Hautes Alpes). Revue forestière française, 54 :419-428.
- Lempérière, G. and Marage, D., 2010, The influence of forest management and habitat on insect communities associated with dead wood: a case study in forests of the southern French Alps. Insect Conservation and Diversity, 3: 236–245.
- Torossian, C., Roques, L., 1984. Les réponses de *Formica lugubris* zett. à la dégradation anthropique des forêts de l'étage subalpin français. Bulletin d'écologie, 15 : 77-90.

Amphibiens et reptiles

Madec, D., 2000. Inventaire herpétologique du site Natura 2000 PR 015. Conservatoire Étude des Écosystèmes de Provence, 37 p.

Plantes vasculaires

Blanchard E., 1995. Analyse des modalités de la dynamique linéaire de la végétation du Bois du Chapitre (Hautes-Alpes), Rapport D.E.A., Université Sciences et Techniques St-Jérôme, 44 p. + ann.

Braun-Blanquet, J., 1926. Une reconnaissance phytosociologique dans le Briançonnais. Bulletin de la Société Botanique de France 73 (1926), 77–102.

Chas, E., 1994. Atlas de la flore des Hautes-Alpes. Conservatoire botanique national Alpin de Gap-Charance, Conservatoire des Espaces Naturels de Provence et des Alpes du Sud, Parc National des Écrins, 48 p.

Flinck, K., Fryer, J., Garraud, L., Hylma, B., and Zeller, J. *Cotoneaster raboutensis*, espèce nouvelle de l'ouest des Alpes, et révision du genre *cotoneaster* dans les Alpes françaises. Bull. mens. Soc. linn. Lyon 67, 10 (1998), 272–282.

Marage D., Garraud L. & Rameau J.-C., 2008. The influence of management history on spatial prediction of *Eryngium spinalba*, an endangered endemic species. Applied Vegetation Science, 11: 139-148.

Autres documents

Gestion forestière

Office National des forêts, 1989. Aménagement de la forêt domaniale de Gap-Chaudun de 1990 à 2009. Service départemental des Hautes-Alpes, 36 p.

Marage, D., Garraud, L., & Rameau, J.C., 2005. A basic and applied approach to evaluate natural heritage conservation and management: example based on wild flora heritage in the Petit-Buech watershed (Hautes-Alpes, France). Revue Ecologie-La Terre Et La Vie, 60: 193-209.

Rameau J.C. & D. Marage, 2002. Impact des modes de gestion forestière sur la biodiversité au sein du bassin de Gap-Chaudun (Hautes-Alpes). In Séminaire de programme GIP ECOFOR " Biodiversité et gestion forestière ", Paris, France. 12-13 février 2002.

Rameau J. C., J.J. Brun, Ch. Chauvin, P. Chondroyannis, Cl. Crassous, Ph. Delcros, G. Lempérière, D. Marage, S. Michel., 2004. Biodiversité et gestion forestière dans le bassin versant du Petit Buëch. Rapport final GIP ECOFOR " Gestion forestière et biodiversité ".

Soutrenon, A., 1994. Études des forêts subnaturelles alpines, observations pathologiques effectuées en forêt domaniale de Gap-Chaudun (05) et en forêt de Sixt (74). Cemagref, Grenoble.

Gestion de la fréquentation

Antoine F., Bouriche B., 2000. Rapport sur la fréquentation touristique en forêt domaniale de Gap-Chaudun, saison 2000. IUT Aix-en-Provence Département G.E.A de Gap, 49 p + annexes

Chauvin, G., 2001. Enquête sur la fréquentation touristique estivale du Bassin de Rabou-Chaudun. Programme Life bioculturel ONF-CEMAGREF-IUT de Gap, 57 p.

Natura 2000

Gattus, J.C., 2001. ZICO PAC - Bois du Chapitre (Hautes-Alpes). Étude préparatoire à la désignation d'une zone de protection spéciale au titre de la directive 79/409CEE « oiseaux ». Office National des forêts, Service départemental des Hautes-Alpes, 26 p.+ annexes

Office National des forêts, 2002. Site Natura 2000 PR15, Dévoluy - Durbon - Charance – Champsaur, document d'objectifs. Service départemental des Hautes-Alpes, 64 p.

Office National des forêts, 2002. Site Natura 2000 PR15, Dévoluy - Durbon - Charance – Champsaur, document d'application. Service départemental des Hautes-Alpes, 90 p. + annexes

Reynier, B et al., 2000. Étude du site Natura 2000 PR15 Dévoluy - Durbon - Charance (poissons et écrevisses d'intérêt communautaire), typologie des milieux aquatiques, anthropisation, propositions de gestion. CSP délégation régionale Languedoc-Roussillon, PACA, Corse, 7 p.

Autres

Bertrand, S., 1998. Concilions le pastoralisme avec la protection des alpages. Forêt domaniale de Gap-Chaudun. CFPPA La Côte St André, 47 p + annexes

Chauvin, G., 2002. Aux sources du Petit-Buëch : projet de gestion et de valorisation du bassin de Rabou-Chaudun. Programme Life bioculturel. Rapport de BTS GPN CFPPA LA Côte St André-ONF-CEMAGREF, 45p.

Greslier, N., 1993. Inventaire des forêts subnaturelles de l'arc alpin français. Mémoire 3^{ème} année FIF-Engref Nancy, 57 p.

Wirtz, J.P., 1972. Monographie de Chaudun. Mémoire CFEN, 91 p., manuscrit.

Sites Internet

<http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR9312004.html>